



ALLEGATO

**MODULO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
allegato al D.U.V.R.I. di cui costituisce parte integrante**

(ex d.lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 26, comma 3)

1. SCHEDA ANAGRAFICA AFFIDATARIO

Affidamento di:	Lavori <input type="checkbox"/>	Servizi <input checked="" type="checkbox"/>	Fornitura <input type="checkbox"/>
Tipologia affidatario:	Impresa <input checked="" type="checkbox"/>	Lavoratore autonomo <input type="checkbox"/>	
Anagrafica affidatario:	<i>Affidatario da individuare tramite Gara d'appalto</i>		
Attività affidata:	<i>Servizio di Ristorazione Collettiva</i>		
Durata affidamento:	<i>3 anni a decorrere dalla data di inizio del servizio, più eventuale rinnovo per un ulteriore periodo non superiore a 3 anni, come da Capitolato di gestione.</i>		
Referenti per l'affidatario:	(nome e cognome)		
	in qualità di		
	cell.	tel.	
	fax	e-mail	
	(nome e cognome)		
	in qualità di		
	cell.	tel.	
	fax	e-mail	

2. DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Il Sig., in qualità di
dell'Affidatario, con sede legale in,
via/piazza P.I.,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

che la copia dei seguenti documenti allegati alla presente dichiarazione è conforme
all'originale (barrare le caselle corrispondenti):

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

Dichiara inoltre:

- di conoscere ed applicare nell'ambito della propria organizzazione di impresa e/o attività il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
- di aver redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o di aver compilato l'autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo;
- di essere idoneo all'esecuzione del servizio sia dal punto di vista tecnico-professionale, sia con riferimento alle dimensioni della propria azienda, ai mezzi, alle apparecchiature ed in genere, agli strumenti di lavoro;
- di essere in grado di fornire il servizio dopo aver esaminato i luoghi in cui l'opera stessa deve essere svolta.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Pisa, lì

Per l'Affidatario

.....
(Timbro e Firma)

3. SCHEDA INFORMATIVA DEI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO DELLA SCUOLA INTERESSATI DAL SERVIZIO/LAVORO/FORNITURA

■ A seguito del sopralluogo effettuato in data odierna, risulta che negli ambienti della Scuola interessati dall'attività affidata in appalto, sono presenti i seguenti rischi (quelli generali già segnalati nel D.U.V.R.I., più eventuali altri rischi di particolari ambienti di lavoro):

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <u>Rischio incendio medio</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>Rischio scivolamento</u> su pavimento bagnato durante le pulizie <input checked="" type="checkbox"/> Rischio elettrico <input type="checkbox"/> Scarsa illuminazione <input checked="" type="checkbox"/> Pavimenti scivolosi (<i>per vapore o grasso</i>) <input type="checkbox"/> Polveri <input checked="" type="checkbox"/> Temperature basse/elevate (<i>celle frigorifere, piani cottura, forni, linee distribuzione</i>) <input type="checkbox"/> Zone rumorose <input type="checkbox"/> Amianto <input type="checkbox"/> Transito veicoli <input type="checkbox"/> Particolari rischi d'incendio o esplosione (specificare): fornelli e altre apparecchiature a gas metano <input type="checkbox"/> Organi meccanici in movimento <input checked="" type="checkbox"/> Apparecchiature speciali (specificare):
<i>lavastoviglie, affettatrice, celle frigorifere, frigoriferi, cappe, cuocipasta elettrico, brasiera a gas, affettatrici, tagliaverdure, impastatrice, linee di distribuzione, ecc.</i> <input type="checkbox"/> Dispositivi di sicurezza particolari (specificare): | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <u>Rischio da esposizione ad agenti chimici</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>Rischi generici riguardanti spazi di lavoro e vie di esodo</u> <input type="checkbox"/> Agenti chimici pericolosi (compresi gli impianti di distribuzione gas): <input checked="" type="checkbox"/> Infiammabili (<i>gas metano</i>) <input type="checkbox"/> Esplosivi <input type="checkbox"/> Comburenti <input type="checkbox"/> Irritanti <input type="checkbox"/> Corrosivi <input type="checkbox"/> Nocivi <input type="checkbox"/> Tossici <input type="checkbox"/> Asfissianti <input type="checkbox"/> Gas compressi non pericolosi <input type="checkbox"/> Gas criogeni <input type="checkbox"/> Agenti biologici <input type="checkbox"/> Radiazioni laser <input type="checkbox"/> Radiazioni ionizzanti <input type="checkbox"/> Radiazioni non ionizzanti <input type="checkbox"/> Altro (specificare): |
|---|---|

■ L'Affidatario ha ricevuto le necessarie informazioni sui comportamenti da tenere in caso di pericolo grave ed immediato, tratte dal Piano di Emergenza della Scuola, i cui cartelli sono affissi nei corridoi e negli spazi comuni.

- Ha ricevuto le necessarie informazioni sui rischi e procedure di emergenza di cui sopra:
 - » ha effettuato il sopralluogo delle aree in cui saranno eseguite le attività e/o le operazioni di lavoro e dei relativi accessi, nonché di eventuali recinzioni e/o delimitazioni delle aree medesime;
 - » è venuto a conoscenza in maniera dettagliata dei rischi e sui divieti specifici presenti nell'ambiente in cui saranno eseguiti i lavori e delle prescrizioni generali e specifiche concordate e/o ricevute;
 - » ha ricevuto informazioni sulle misure di prevenzione e protezione adottate dalla Scuola per il proprio personale e per i frequentatori della sede;
 - » ha preso visione delle vie e delle uscite di emergenza ed ha ricevuto informazioni sulle misure generali di pronto soccorso, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
 - » è perfettamente a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e dell'operare all'esterno delle aree di cui sopra;
 - » ha ricevuto dalla Scuola i nominativi da contattare in caso incendio, infortunio, o ogni altra necessità relativa a problematiche di sicurezza;
 - » in caso di attivazione di un segnale di allarme, l'Affidatario si attiene alle procedure previste dal "Piano di Emergenza ed Evacuazione".

- Ha infine ricevuto informazioni sulle seguenti norme generali di comportamento e divieti:
 - » In caso di infortunio (anche di lieve entità) di un proprio lavoratore, deve avvertire gli addetti al primo soccorso della Scuola, i quali procederanno all'avvio della procedura di primo soccorso;
 - » L'uso dei presidi di primo intervento (cassetta di medicazione) è consentito solo a seguito di incidente accaduto nell'ambito della struttura. La Scuola declina ogni responsabilità per l'uso improprio delle attrezzature di primo intervento da parte dell'Affidatario;
 - » Il personale dell'Affidatario non può utilizzare i raccoglitori di rifiuti presenti senza espressa autorizzazione del Datore di Lavoro presso cui sta lavorando;
 - » L'Affidatario non può utilizzare impianti, strumentazione o macchinari della Scuola se non dopo essere stata espressamente autorizzata per iscritto;
 - » È vietato introdurre o consumare nella struttura bevande alcoliche;
 - » È vietato introdurre autoveicoli entro il perimetro della Scuola senza espressa autorizzazione di quest'ultima. In caso di accesso autorizzato il personale dell'Affidatario deve attenersi alla segnaletica, muoversi a passo d'uomo e non parcheggiare mai davanti alle uscite di sicurezza ed ai dispositivi di estinzione incendi, neppure per brevi soste.

Pisa,

per l'Affidatario

.....
(Timbro e Firma)

4. SCHEDA INFORMATIVA ATTIVITÀ DELL’AFFIDATARIO

Descrizione delle fasi di lavoro: *preparazione, cottura e confezionamento dei pasti presso la cucina dell’Amministrazione, trasporto e distribuzione attraverso linee self-service; pulizia e disinfezione delle cucine e delle relative aree di pertinenza; lavaggio, disinfezione dei macchinari, delle attrezzature e degli arredi utilizzati per la produzione dei pasti; disinfestazione e la derattizzazione delle aree di pertinenza; raccolta differenziata dei rifiuti; lavaggio della stoviglieria e dell’utensileria; ecc.*

a) Comunicazione dei rischi specifici da parte della "Ditta Esterna".

Barrare la casella se il rischio specifico delle attività/operazioni di lavoro può dar luogo a rischi per i lavoratori della Scuola o suoi frequentatori (interferenze):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Carichi sospesi | <input type="checkbox"/> Gas pericolosi |
| <input type="checkbox"/> Caduta di oggetti/materiali dall'alto | <input type="checkbox"/> Infiammabili |
| <input type="checkbox"/> Proiezione schegge e materiale vario | <input type="checkbox"/> Esplosivi |
| <input type="checkbox"/> Polveri | <input type="checkbox"/> Comburenti |
| <input type="checkbox"/> Organi meccanici in movimento | <input type="checkbox"/> Tossici |
| <input type="checkbox"/> Attrezzature/macchine rumorose | <input type="checkbox"/> Asfissianti |
| <input type="checkbox"/> Transito veicoli/mezzi d'opera | <input type="checkbox"/> Particolari rischi d'incendio o esplosione (es. lavorazioni a caldo) |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti scivolosi | <input type="checkbox"/> Gas compressi non pericolosi |
| <input type="checkbox"/> Esecuzione fori/aperture nei pavimenti | <input type="checkbox"/> Sostanze chimiche pericolose |
| <input type="checkbox"/> Smaltimento amianto | <input type="checkbox"/> Irritanti |
| <input type="checkbox"/> Quadri, cavi elettrici | <input type="checkbox"/> Corrosive |
| <input type="checkbox"/> Particolari rischi elettrici (specificare): | <input type="checkbox"/> Nocive |
| | <input type="checkbox"/> Tossiche |
| | <input type="checkbox"/> Altro |
| <input type="checkbox"/> Ingombro/ostruzione delle vie di fuga | |
| | |

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Apparecchiature speciali (specificare): | <input type="checkbox"/> Altro (specificare): |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

b) Descrizione degli eventuali RISCHI INDOTTI dall’Affidatario nei luoghi di lavoro della Scuola

.....
.....
.....
.....

c) Descrizione delle conseguenti misure di sicurezza e cautele assunte dall’Affidatario.

.....
.....
.....
.....

d) Elenco e relativi quantitativi delle eventuali sostanze chimiche pericolose.

.....
.....
.....
.....

Pisa,

Per la Affidatario

.....

(Timbro e Firma)

5. COSTI DELLE MISURE PER RIDURRE I RISCHI INTERFERENTI

Si riportano di seguito gli oneri per la sicurezza, contabilizzati in maniera analitica ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITÀ	IMPORTI	
			Unitario	Totale €
1	Formazione e informazione. Partecipazione alle prove di emergenza ed evacuazione e agli incontri informativi che le precedono; riunioni informative dei rischi presenti nelle sedi, con particolare riferimento ai laboratori di ricerca presenti in alcune sedi.	15 lav. x 3 h = 45 h	18,00 €/h	810,00
2	Coordinamento. Coordinamento a livello di responsabili di gestione dell'appalto e dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi, ai fini della corretta attuazione dell'art. 26, d.lgs. 81/2008 e s.m.i.	2 lav. x 3 h = 6 h	21,00 €/h	126,00
3	Cartellonistica. Cavalletti con indicazione di pericolo di scivolamento da utilizzare durante le pulizie dei pavimenti nelle aree bagnate fino a completa asciugatura del pavimento. Costo per acquisto.	3 cav. ÷ 3 anni = 1 cavalletto	30,00 €/cad	30,00
4	Utilizzo di cavalletti, colonnine, ecc. Trasporto, posa e asporto di sistemi di segnalazione di aree scivolose, anche per pulizie occasionali. Costo per mano d'opera.	2 lav. x 15 h = 30 h	18,00 €/h	540,00
5	Controllo vie di esodo. Controllo quotidiano della posizione dei tavoli, in modo da assicurare che la larghezza dei corridoi tra le file ai fini del raggiungimento delle vie di esodo rispetti i minimi di legge. Controllo quotidiano sulle uscite di emergenza, che debbono restare libere da ostacoli e impedimenti. Costo per mano d'opera.	1 lav. x 28 h = 28 h	18,00 €/h	504,00
		TOTALE		2.010,00

		BASE D'ASTA	917.680,00	
		%-ale costi interf.		0,219 %

Per presa visione:

Pisa,

Per l'Affidatario

.....

(Timbro e Firma)

Il sottoscritto Ing. Alessandro Innocenti, in qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Scuola Superiore Sant'Anna, in relazione a quanto prescritto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e con riferimento all'affidamento in oggetto, dichiara di aver esaminato le informazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro che l'Affidatario ha fornito nelle sezioni "2. Dichiarazione di idoneità tecnico professionale" e "4. Scheda informativa attività affidatario".

Ha inoltre verificato che l'Affidatario è stato informato e ha preso conoscenza dei rischi presenti nella sede della Scuola, nonché delle norme generali di comportamento da tenere, e che ha preso visione dei costi contabilizzati per ridurre i rischi da interferenze.

Pisa, lì

Il RSPP della Scuola

.....